

スリースター総合カタログ > 配管材 > ルーフドレイン > ルーフドレイン

ルーフドレイン



メーカー名 株式会社ニムラ

縦引き、先付け（打ち込み式）ねじ込み接続用

特長

- 型番:SG1F、SG1R、SG1S、SG1B、SG1P
- 建物の屋上やバルコニーに設置します。
- シート防水、アスファルト防水などさまざまな防水工法に対応しています
- モルタル防水、塗膜防水などは同外観のMG1Fがあります
- ストレナー（蓋）は使用場所により形が違います。
- 一般的なコンパクトサイズで扱いやすいです。


用途

本体共通	SG1F	屋上
	SG1R	屋上
	SG1S	フロア
	SG1B	中継ぎ
	SG5P	中継ぎ

規格

サイズ	A1	d	B1	B2	C1	H1	H2	H3	H4
50 (2吋)	160	59.6	104	64	147	70以上	112	42	72
65 (2吋)	195	75.1	135	80	179	70以上	127	42	72
75 (3吋)	195	87.8	135	93	179	70以上	127	42	72
100 (4吋)	220	113.0	161	118	204	70以上	152	47	72
125 (5吋)	250	138.4	191	144	234	70以上	177	47	72
150 (6吋)	282	163.8	223	169	266	70以上	192	47	97

※御注文の際はH1寸法をご指示下さい。



横引き、先付け（打込み式）、ねじ込み接続用

特長

- 型番:LS1D、LS1L
- 建物の屋上やバルコニーに設置します。
- シート防水、アスファルト防水などさまざまな防水工法に対応しています。
- モルタル防水、塗膜防水などは同外観のLM1Dがあります。
- ストレーナー（蓋）は使用場所により形が違います。
- 一般的なコンパクトサイズで扱いやすいです。


用途

本体共通	LS1D	コーナー
	LS1L	コーナー

規格

サイズ	A	B	C	d	E	F	G	H
50 (2吋)	100	160	34	59.6	15	16	69	130
65 (2吋)	100	160	34	75.1	15	16	69	130
75 (3吋)	115	180	34	87.8	15	21	84	150
100 (4吋)	140	210	40	113.0	15	24	109	180
125 (5吋)	165	240	43	138.4	15	24	134	208
150 (6吋)	190	260	47	163.8	15	37	159	228

※御注文の際はL寸法をご指示下さい。



縦引き、先付け（打込み式）、ねじ込み接続用

特長

- 型番:MZ-2
- 建物の屋上やバルコニーに設置します。
- モルタル防水、塗膜防水などさまざまな防水工法に対応しています。
- ストレーナー（蓋）は使用場所により形が違います。
- 溝100の細溝用でコンパクトサイズになっており、溝に納まります。
- 溝100以上に使用可能です。

規格

サイズ	A	B	B1	B2	C1	H1	H2	H3	H4
50 (2吋)	190	100	104	64	147	50以上	112	42	72
75 (3吋)	190	100	135	93	179	50以上	127	42	72

※御注文の際はH1寸法をご指示下さい。



縦引き、先付け（打込み式）、ねじ込み、デッキプレート用

特 長

- 型番:SG1F+D、SG1R+D、SG1S+D、SG1B+D、SG1P+D
- 建物の屋上やバルコニーに設置します。
- デッキプレート用固定金具は従来品より軽量化し、より扱いやすくなりました。
- シート防水、アスファルト防水などさまざまな防水工法に対応しています
- モルタル防水、塗膜防水などは同外観のMG1F+Dがあります
- ストレーナー（蓋）は使用場所により形が違います。
- 一般的なコンパクトサイズで扱いやすいです。

用 途

本体共通	SG1F+D	屋上
	SG1R	屋上
	SG1S	フロア
	SG1B	中継ぎ
	SG5P	中継ぎ

規 格

サイズ	A1	d	B1	B2	C1	H1	H2	H3	H4
50 (2吋)	160	59.6	104	64	147	50以上	112	42	72
65 (2吋)	195	75.1	135	80	179	50以上	127	42	72
75 (3吋)	195	87.8	135	93	179	50以上	127	42	72
100 (4吋)	220	113.0	161	118	204	50以上	152	47	72
125 (5吋)	250	138.4	191	144	234	50以上	177	47	72
150 (6吋)	282	163.8	223	169	266	50以上	192	47	97

※御注文の際はH1寸法をご指示下さい。

