カタログサィオンラインショップ【PRO資材便】


鋼材製品から亜鉛鉄板・線材製品・建築資材・塩ビ製品・土木資材・仮設資材・保安用品などを取り扱っております。

商品お問い合わせ **へ**06-6543-3905 (受付時間 9:00∼17:00) メールでのお問い合わせ information@mitsubohi.co.jp

スリースター総合カタログ > 運搬用品 > キャスター > 中軽量 > ゴールドキャスター SJ

ゴールドキャスター SJ





メーカー名 東正車輌株式会社

特長

- 車輪径:65~150mm/許容荷重:50~160kg
- 中軽荷重

用途

• 金具·車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。

単位:mm

車輪径 D		型式	車輪 W	ベアリング	許容荷重 (kg)	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレ-ト寸法 F1×F2	偏心 E	取付穴径 d	軸径
65	SJ-	65R	ゴム		50	85	55×42	75×58	29	8.8	8
	SJ-	65N	ナイロン		70						
	SJ-	65U	ウレタン								
	SJ-	65UB	ウレタン	0							
75	SJ-	75R	ゴム		60		55×42	75×58	28	8.8	8
	SJ-	75N	ナイロン		80	93					
	SJ-	75U	ウレタン								
	SJ-	75UB	ウレタン	0							
100	SJ-	100R	ゴム		120	132		90×90	35	11.0	12
	SJ-	100RB	ゴム	0							
	SJ-	100N	ナイロン				(71×71)				
	SJ-	100NB	ナイロン	0							
	SJ-	100UB	ウレタン	0							
125	SJ-	125R	ゴム		150	168		102×102	38	11.0	12
	SJ-	125RB	ゴム	0							
	SJ-	125N	ナイロン				(80×80)				
	SJ-	125NB	ナイロン	0							
	SJ-	125UB	ウレタン	0							
	SJ-	150R	ゴム								
				Copyright	- ΔII Righte R	eserved					

Copyright All Rights Reserved.

150	SJ-	150RB	ゴム	0	160	190		102×102	41	11.0	12
	SJ-	150N	ナイロン				(80×80)				
	SJ-	150NB	ナイロン	0							
	SJ-	150UB	ウレタン	0							