

スリースター総合カタログ > オリジナル > スターポイント全商品

スターポイント全商品




メーカー名 三星商事オリジナル商品

スターポイント全商品をご覧ください。

- スターポイント [鉄・ナベ頭・ユニクロ]
- スターポイント [ステン410・ナベ頭・パシペート]
- スターポイント [ステン304 (SUS-XM7)・ナベ頭 (アルミサッシ用ビス)・パシペート]
- スターポイント [ステン410・サラ小頭 (アルミサッシ用ビス)・パシペート]
- スターポイント [鉄・サラ頭・ユニクロ]
- スターポイント [ステン410・サラ頭・パシペート]
- スターポイント [鉄・六角頭・ユニクロ]
- スターポイント [ステン410・六角頭・パシペート]
- スターポイント [鉄・シンワッシャー・ユニクロ]
- スターポイント [ステン410・シンワッシャー・パシペート]
- スターポイント [鉄・シンワッシャー・ユニクロ] 首下テーパータイプ (細目ねじ)
- スターポイント [ステン410・シンワッシャー・パシペート] 首下テーパータイプ (細目ねじ)
- スターポイント [鉄・リーマフレキ・ユニクロ]
- スターポイント [ステン410・リーマフレキ・パシペート]
- スターポイント [鉄・ラッパ頭・ユニクロ]
- スターポイント [鉄・フレキ付頭・ユニクロ]
- スターポイント [鉄・タイトフレーム用ビス・ユニクロ]
- スターポイント [鉄/ステン410・中間折板ビス]
- スターポイント [鉄・シーリングナベ ユニクロ]
- スターポイント [ステン410・シーリングナベ・パシペート]
- スターポイント [鉄・シーリング六角・ユニクロ]
- スターポイント [ステン410・シーリング六角・パシペート]
- スターポイント [付属品シーリング用ワンピースタイプ]
- スターポイント ステンレスキャップ
- スターポイント カバールーフ用ビス (山座・フェルトパッキンセット)
- スターポイント カバールーフ用ビス (曲座・フェルトパッキンセット)

スターポイント [鉄・ナベ頭・ユニクロ]



薄鋼板
締結部材
C型鋼

メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長


鉄・ナベ頭・ユニクロ

用途

鉄下地用ドリルねじ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
3.5 ×	10	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	4.0	1.6mmまで
	13	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	4.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	4.0	2.3mmまで
	19	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	4.0	2.3mmまで
	25	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	4.0	2.3mmまで
4.0 ×	10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	4.0	1.6mmまで
	13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	30	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	35	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	40	350本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
5.0 ×	13	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	6.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	6.0	3.2mmまで
	19	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	30	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	35	350本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	50	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	60	200本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで

スターポイント [ステン410・ナベ頭・パシペート]



薄鋼板
締結部材
C型鋼

メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長



- 素材：ステン410
- ねじ頭形状：ナベ頭
- 仕上げ：パシペート

用途

- 鉄下地用ドリルねじ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	4.0	1.6mmまで
	13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	30	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	35	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	40	350本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
	50	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	5.0	3.2mmまで
5.0×	13	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	6.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	6.0	3.2mmまで
	19	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	30	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	35	350本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	50	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで
	60	200本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	7.0	3.2mmまで

スターポイント [ステン304 (SUS-XM7) ・ナベ頭 (アルミサッシ用ビス) ・パシペート]




メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン304 (SUS-XM-7)
- ナベ頭 (アルミサッシ用ビス)
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	F (ドリル長さ)	適用板材	
4.0×	10	2,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	4.0	アルミ材のみ
	13	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	5.0	アルミ材のみ
	16	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	5.0	アルミ材のみ
	19	700本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	5.0	アルミ材のみ
	25	500本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	5.0	アルミ材のみ

スターポイント [ステン410・サラ小頭（アルミサッシ用ビス）・パシペート]



サッシ
締結部材
サッシ

サッシ
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン410
- サラ小頭（アルミサッシ用ビス）
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	ねじ	F (ドリル長さ)	
4.0×	10	2,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0/7.0	細目/並目	4.0
	13	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0/7.0	細目/並目	5.0
	16	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0/7.0	細目/並目	5.0
	19	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0/7.0	細目/並目	5.0
	25	500本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0/7.0	細目/並目	5.0

スターポイント [鉄・サラ頭・ユニクロ]



座ぐり穴付金物
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- サラ頭
- ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	4.0	1.6mmまで
	13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	19	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	30	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	35	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	40	350本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
5.0×	19	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	30	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	35	350本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	50	250本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	60	200本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	7.0	3.2mmまで

スターポイント [ステン410・サラ頭・パシペート]



座ぐり穴付金物
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン410
- サラ頭
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	4.0	1.6mmまで
	13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	19	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	30	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	35	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	40	350本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで
50	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	5.0	3.2mmまで	

スターポイント [鉄・六角頭・ユニクロ]



薄鋼板
締結部材
C型鋼



メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- 六角頭
- ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0×	19	500本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	35	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	50	200本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	60	150本×10箱	45	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
6.0×	70	125本×10箱	45	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	19	250本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	8.0	3.2mmまで
	25	250本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	10.0	6.0mmまで
	35	200本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	10.0	6.0mmまで
	40	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	10.0	6.0mmまで
	45	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	10.0	6.0mmまで
	50	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	10.0	6.0mmまで
	55	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	60	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	65	100本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	70	100本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	75	75本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	80	75本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	90	75本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	105	150本×5箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
115	150本×5箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで	
135	100本×5箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで	

スターポイント [ステン410・六角頭・パシペート]



薄鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン410
- 六角頭
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0×	19	500本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	35	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	50	200本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	60	150本×10箱	45	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
	70	125本×10箱	45	8.0	5.0	7.0	4.5mmまで
6.0×	19	250本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	8.0	3.2mmまで
	25	250本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	35	200本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	45	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	50	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	60	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	70	100本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	80	75本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	90	75本×10箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	105	150本×5箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	115	150本×5箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで
	135	100本×5箱	60	9.5	6.5	10.0	6.0mmまで

スターポイント [鉄・シンワッシャー・ユニクロ]



薄鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- シンワッシャー
- ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	13	1,000本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	2.3mmまで
	16	700本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	3.2mmまで
	19	500本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	3.2mmまで
5.0×	13	750本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	6.0	2.3mmまで
	16	750本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	6.0	3.2mmまで
	22	500本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	35	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	50	200本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	60	150本×10箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	70	150本×10箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	80	150本×10箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	100	200本×5箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで

スターポイント [ステン410・シンワッシャー・パシペート]



薄鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン410
- シンワッシャー
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	13	1,000本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	2.3mmまで
	16	700本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	3.2mmまで
	19	500本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	5.0	3.2mmまで
5.0×	13	750本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	6.0	2.3mmまで
	16	750本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	6.0	3.2mmまで
	22	500本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	35	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	50	200本×10箱	全ねじ	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	60	150本×10箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	70	150本×10箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	80	150本×10箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで
	100	200本×5箱	50	12.0	3.3	7.0	3.2mmまで

スターポイント [鉄・シンワッシャー・ユニクロ] 首下テーパータイプ (細目ねじ)



薄鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- シンワッシャー
- ユニクロ
- 首下テーパータイプ
- 細目ねじ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0×	16	750本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	6.0	3.2mmまで
	22	500本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	35	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	50	200本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	60	150本×10箱	50	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	70	150本×10箱	50	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	80	150本×10箱	50	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
100	200本×5箱	50	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで	

スターポイント [ステン410・シンワッシャー・パシペート] 首下テーパータイプ (細目ねじ)



薄鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン410
- シンワッシャー
- パシペート
- 首下テーパータイプ
- 細目ねじ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0×	35	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	60	150本×10箱	50	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	70	150本×10箱	50	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで
	100	200本×5箱	50	12.0	3.0	7.0	3.2mmまで

スターポイント [鉄・リーマフレキ・ユニクロ]



木片セメント板
締結部材
C型鋼

コンパネ
締結部材
C型鋼

木
締結部材
C型鋼

窯業サイディング
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- リーマフレキ
- ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	28	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	32	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	37	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	42	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	50	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	60	200本×10箱	45	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
5.0×	25	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	32	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	37	350本×10箱	全ねじ	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	42	250本×10箱	全ねじ	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	50	250本×10箱	全ねじ	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	60	200本×10箱	45	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	70	150本×10箱	45	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで
	80	150本×10箱	45	10.0	3.8	10.0	4.5mmまで

スターポイント [ステン410・リーマフレキ・パシペート]



木片セメント板
締結部材
C型鋼

コンパネ
締結部材
C型鋼

木
締結部材
C型鋼

窯業サイディング
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン410
- リーマフレキ
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	28	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	32	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	37	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	42	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	50	250本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで
	60	200本×10箱	45	7.0	2.6	8.0	3.2mmまで

スターポイント [鉄・ラッパ頭・ユニクロ]



石膏ボード
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- ラッパ頭
- ユニクロ

サイズ (d×L)		入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
3.5×	25	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	4.0	2.3mmまで
	32	700本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	4.0	2.3mmまで
	35	600本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	4.0	2.3mmまで
	41	500本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	4.0	2.3mmまで
	48	400本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	4.0	2.3mmまで
4.0×	57	300本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	5.0	3.2mmまで
	65	200本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	5.0	3.2mmまで
	75	100本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	5.0	3.2mmまで

スターポイント [鉄・フレキ付頭・ユニクロ]



フレキ板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- フレキ付頭
- ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
3.5×	25	1,000本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	4.0	2.3mmまで
	32	700本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	4.0	2.3mmまで
	35	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	4.0	2.3mmまで

スターポイント [鉄・タイトフレーム用ビス・ユニクロ]



メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- タイトフレーム用ビス
- ユニクロ

サイズ (d×L)		入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	適用材
7×	55	100本×10箱	全ねじ	14.0	3.2	木材

スターポイント [鉄/ステン410・中間折板ビス]



薄鋼板
締結部材
薄鋼板


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄またはステン410
- 中間折板ビス
- クロメートまたはすずめっき

サイズ (d×L)	入数	表面処理	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚
7.0×35	100本×10袋	クロメート	9.5	5.3	30	5.0	16.0	0.8×2枚
7.0×35	100本×10袋	すずめっき	9.5	5.3	30	5.0	16.0	0.8×2枚

スターポイント [鉄・シーリングナベ ユニクロ]



薄鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- シーリングナベ
- ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	13	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	2.3mmまで
	16	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	19	400本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	25	300本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	30	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	35	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	40	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	45	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
5.0×	50	200本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	16	300本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	6.0	3.2mmまで
	19	300本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	25	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	30	200本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	35	200本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで

スターポイント [ステン410・シーリングナベ・パシペート]



薄鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- ステン410
- シーリングナベ
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0×	13	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	2.3mmまで
	16	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	19	400本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	25	300本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	30	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
	35	250本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	5.0	3.2mmまで
5.0×	16	300本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	6.0	3.2mmまで
	19	300本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	25	250本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	30	200本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	35	200本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで

スターポイント [鉄・シーリング六角・ユニクロ]



カラー鋼板
締結部材
C型鋼


メーカー名 三星商事オリジナル商品

特長

- 鉄
- シーリング六角
- ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0 ×	19	300本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	25	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	35	200本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	45	150本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	50	100本×10箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	60	100本×10箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
6.0 ×	19	200本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	8.0	3.2mmまで
	25	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	35	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	45	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	50	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	60	75本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	70	75本×10箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	90	50本×10箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	105	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	115	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
135	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで	

スターポイント [ステン410・シーリング六角・パシペート]



薄鋼板
締結部材
C型鋼

メーカー名 三星商事オリジナル商品


特長

- ステン410
- シーリング六角
- パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0 ×	19	300本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	25	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	35	200本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	45	150本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	50	100本×10箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	60	100本×10箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
6.0 ×	19	200本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	8.0	3.2mmまで
	25	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	35	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	45	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	50	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	60	75本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	70	75本×10箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	90	50本×10箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	105	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
115	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで	

スターポイント [付属品シーリング用ワンピースタイプ]



※ワンピースタイプとは、座金部とパッキンが一体化されたワッシャーです。



メーカー名 三星商事オリジナル商品

名称	サイズ (外径D×内径d×厚みt)	入数	仕様 パッキン
鉄座金M4用	12.0×5.0×3.0	1,000枚	EPDM
鉄座金M5用	13.0×5.5×3.0	1,000枚	EPDM
鉄座金M6用	16.0×7.0×3.2	500枚	EPDM
ステン座金M4用	12.0×5.0×3.0	1,000枚	EPDM
ステン座金M5用	13.0×5.5×3.0	1,000枚	EPDM
ステン座金M6用	16.0×7.0×3.2	500枚	EPDM

スターポイント ステンレスキャップ



メーカー名 三星商事オリジナル商品

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0	×19	300本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	3.2mmまで
	×25	250本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	×35	200本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
	×45	150本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	7.0	4.5mmまで
6.0	×19	200本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	8.0	3.2mmまで
	×25	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×35	150本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×45	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×50	100本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×60	75本×10箱	全ねじ	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×70	75本×10箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×90	50本×10箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×105	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×115	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
	×135	100本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで
×150	60本×5箱	60	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	6.0mmまで	

*鉄ユニクロ六角ビスの頭部にステン304のキャップをカシメております。

スターポイント カバールーフ用ビス (山座・フェルトパッキンセット)



薄鋼板・スレート屋根材
締結部材
C型鋼

メーカー名 三星商事オリジナル商品

サイズ (d×L)		入数	ねじ部	仕様	適用板厚
6.0	×90	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで
	×105	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで
	×115	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで
	×135	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで

*座金は鉄・ユニクロ

サイズ (d×L)		入数	ねじ部	仕様	適用板厚
6.0	×90	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで
	×105	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで
	×115	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで
	×135	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで

*座金・キャップはステン304

スターポイント カバー用ビス (曲座・フェルトパッキンセット)



薄鋼板・スレート屋根材
締結部材
C型鋼

メーカー名 三星商事オリジナル商品

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	仕様	適用板厚	
6.0	×90	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで
	×105	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで
	×115	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで
	×135	250本 × 1箱	60	鉄・ユニクロ	6.0mmまで

*座金は鉄・ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	仕様	適用板厚	
6.0	×90	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで
	×105	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで
	×115	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで
	×135	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	6.0mmまで

*座金・キャップはステン304