


スリースター総合カタログ > 基礎用部材・資材 > セパレーター > セパレーター > セパレーター

セパレーター




ハネP+P (ハネ両パット)




| サイズ | 用途 |
|-----|------|
| 8 | 打放し用 |
| 9 | |

ハネP+H (ハネパットH)




| サイズ | 用途 |
|-----|-----------------------|
| 8 | 片面仕上片面打放し用・H側ハネ付もできます |
| 9 | |

ハネP+B (ハネパットB)




| サイズ | 用途 |
|-----|------|
| 8 | 打放し用 |
| 9 | |

ハネH (ハネ両H)




| サイズ | 用途 |
|-----|-----|
| 8 | 仕上用 |
| 9 | |

ハネBH




| サイズ | 用途 |
|-----|------------------------|
| 8 | 片面仕上・片面打放し用・H側ハネ付もできます |
| 9 | |

B



| サイズ | 用途 |
|-----|------|
| 8 | 打放し用 |
| 9 | |


ハリロックセパ



| サイズ | 用途 |
|-----|------------------------------|
| 8 | 梁用 KSハリロック用 (ハリロック用ナット別売) |
| 9 | |

注意:KSハリロック使用時は、許容荷重750kgfです。


6C



| サイズ | 用途 |
|-----|----|
|-----|----|


| | |
|---|--------------|
| 8 | 仕上用（6角座金は別売） |
| 9 | |

6BC




| サイズ | 用途 |
|-----|-------------|
| 8 | 片面仕上・片面打放し用 |
| 9 | |

Dセパ




| サイズ | 用途 |
|-----|------|
| 12 | 打放し用 |

ハネネジセパP+P（ハネネジ両パット）




| サイズ | 用途 |
|-----|----------------|
| 8 | 鉄骨用・ネジパット後付タイプ |

止水付セパ




| サイズ | 用途 |
|-----|---------------------------------------|
| 8 | 止水用座金形状、寸法（L）を指定して下さい。（膨張止め水板付もあります。） |
| 9 | |

片足長セパ




| サイズ | 用途 |
|-----|-------------------------------|
| 8 | ヌスミ用・座金形状、寸法 (L, l) を指定して下さい。 |
| 9 | |

両足長セパ



| サイズ | 用途 |
|-----|-----------------------------------|
| 8 | ヌスミ用・座金形状、寸法 (L, l1, l2) を指定して下さい |
| 9 | |

メタルセパ (メタルH)



| サイズ | 用途 |
|-----|------------------------------------|
| 8 | ラス用・メタルフォーム用・座金形状、寸法 (L) を指定して下さい。 |
| 9 | |