


スリースター総合カタログ > 雨どい > 雨樋 > 大型角どい

大型角どい



標準組立図

メーカー名 デンカ株式会社

特長

- 機能性に徹したシンプルな色とデザインは、どんな建物にも馴染みます。
- 軒どいは太耳タイプを採用しており、蛇行たわみの少ない強度設計にしました。
- 大型角どい用ソケットにより、温度変化による伸縮を吸収してたわみを軽減します。
- 豊富な金具ラインナップにより、様々な大型建造物への施工が可能です。

品名	形状	規格	色			梱包数
			グレー	ヨーロ ピアン ホワイト	純白	
角どい		M型120 (長さ:4,000mm)	○	○	○	8
		M型150 (長さ:4,000mm)	○	○	○	4
		M型220 (長さ:4,000mm)	○	○		4
		折版120 (長さ:4,000mm)	○			8
		折版150 (長さ:4,000mm)	○			4
		折版180 (長さ:4,000mm)	○			4
		折版250 (長さ:4,000mm)	○			4
		谷210 (長さ:4,000mm)	○			4
角スナップ ソケット		M型120	○	○	○	20
		M型150	○	○	○	8
		折版120	○			20
		折版150	○			8
角ソケット		M型120	○	○	○	20
		M型150	○	○	○	8
		M型220	○	○		8
		折版120	○			20
		折版150	○			8
		折版180	○			8
		折版250	○			8
谷210	○			16		

角止り (左右兼用型)	M型220	○	○		10
	折版120	○			20
	折版150	○			20
	折版180	○			20
	折版250	○			20
	谷210	○			20
角止り (左右専用型)	M型120	○	○	○	20
	M型150	○	○	○	20
角曲り	M型120	○	●	●	10
	M型150一出隅	特	特	特	5
	M型150一入隅	特	特	特	5
	★M型120は出隅、入隅兼用、M型150は手加工品				
エキスパンション	折版180	特			8
	谷210	特			8
エキスパンション セット	折版180	特			8
	谷210	特			8
伸縮ソケット	M型120	○	○	○	6
	M型150	○	○	○	6
	M型220	○	○		4
	折版120	○			6
	折版150	○			6
	折版250	○			4
大角じょうご	M型120-VP・ VU100×75	○	○	●	10
	M型150-VP・ VU125×100	○	●		6
調整水落	M型120-VP・ VU75	○	○	●	6
	★丸エルボ嵌合				
	M型150-VP 100×90	○	○	●	10
	★VU100パイプ直結丸エルボ嵌合				
角じょうご	M型120-VP・VU75×75	○	○	●	20
	★VP・VU75と75はエルボ嵌合				
	M型150-VU 100×90	○	○	●	20
	★VU100はパイプ直結90はエルボ嵌合				
	折版120-VP・ VU75×75	●			20
	★VP・VU75と75はエルボ嵌合				
	折版150-VU 100×90	●			20
★VU100はパイプ直結90はエルボ嵌合					
*VP・VU管、および 当社 たてどいを使用		★VU100はパイプ直結90はエルボ嵌合			

[●]印は受注生産品です。納期など詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

品名	形状	規格	色		梱包数

			グレー	ブラウン	新茶	ヨーロ ピアノ ホワイト	純白	クロ	
たてどい	75 (長さ:2,700mm)	○	○	○	○	○	○	○	20
	90 (長さ:3,600mm)	○		○	○				16
トヨ ビル マス	VU100×75	○			○	○			4
飾ります	VP・VU75×75 (中)	○	●	○	○	○	○	●	10
	★VP・VU75はエルボ嵌合 75はたてどい直結								
	VU100×VP・SU100 (大)	○			○				5
	★パイプ直結 (大) はフィルター付								
フィルター 飾ります	各サイズ共通							○	50
エルボ	75-100°		//	//	//	//	//	//	30
	75-110°		//	//	//	//	//	//	30
	90-105°	○		○	○				30
	★はT型エルボ								
異径 エルボ	75×60-100°								30
	★はT型異径エルボ								
フリー エルボ	75F	○	●	○	●	○	○		20
継手	75		//	//	//	//	//	//	30
	90	○		○	○				50
	★はT型継手								
異径 継手	75×60	○	●	○	●	●	○		20
寄せ ます	受口・落口								
	75×75-75	○	●	○	○	●	○		20

[●]印は受注生産品です。納期など詳細につきましては、お問い合わせください。