鋼材製品から亜鉛鉄板・線材製品・建築資材・塩ビ製品・土木資材・仮設資材・保安用品などを取り扱っております。

カタログサ~ヲ カタログサ~ヲ 商品お問い合わせ **い**06-6543-3905 (受付時間 9:00~17:00) メールでのお問い合わせ information@mitsubohi.co.jp

スリースター総合カタログ > 木造住宅金物 > 防鼠材・水切り > 水切り

水切り

メーカー名 城東テクノ株式会社

防鼠付水切り (鋼板製)

特長

- ●「Jotoキソパッキング工法」を強力サポ-ト! 「防鼠付水切り」は、「Jotoキソパッキング工法」に必要な換気面積や通気開口率をしっかりと確保し、床下に新 鮮な空気を送り込む、「Jotoキソパッキング工法」に必要不可欠な水切りです。
- 基礎仕上げ材(化粧モルタル)の塗り込みを防止! 「防鼠付水切り」の防鼠材面が基礎仕上げ材(化粧モルタル)の定木代わりになっており、「Jotoキソパッキング 工法」の換気スリット部分への塗り込みを防ぎます。
- 透湿防水シートの下端を留め付けることで、壁体内の結露を防止!
 「防鼠付水切り」は、水切りの立ち上がり部分に両面テープを備えており、透湿防水シートをピッタリ留め付けることが可能。
 - シートの隙間から躯体側への気流の流入を遮断し、躯体内通気を強力にサポート。また結露の発生やシートのバタつきによる音鳴りを防ぐこともできます。
- 樹脂コーティングで安全性・施工性アップ! 上端には樹脂コーティングを施し、作業中に手を切らない安全性と、外装材の不陸を極力抑える薄さを同時に 実現しました。
- 養生シートでキズなしキレイ! 本体には養生シートが貼り付けられているので、ホコリやキズから水切りを守ることができます。

品番	WMF-N35
※出幅	35mm
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグ
	ν
	シックブラウン・ブラック
長さ	3,030mm
材質	ガルバリウム鋼板(厚
	さ:0.35mm)
有効換気面積	83.83/m
梱包	10本/ケース

*出幅は35·40·45·50·55mmの5タイプあります。

※水切り役物シリーズとして、出隅・面取出隅・入隅・中間ジョイナー・エンドキャプが別売りでございます。

水切り(鋼板製)

品番	WSF-25
※出幅	25mm
	ホワイト・シルバー・アンバーグ
色・柄	u
	シックブラウン・ブラック
長さ	3,030mm
材質	ガルバリウム鋼板(厚
	さ:0.35mm)
梱包	20本/ケース
1번 근	204/7

*出幅は25·35·40·45·50·55mmの6タイプあります。

※出隅・面取出隅・入隅・中間ジョイナー・エンドキャプが別売りでございます。(出幅25mmを除く)