


スリースター総合カタログ > 仮設資材 > 一側足場 > キャッチャー > キャッチャー

キャッチャー



組立て図（3層5スパン・使用例）

メーカー名 信和株式会社

特 長

- ・クサビ取付部の補強キャップを手ハンマーで打ち込むだけの、とても簡単な構造です。
- ・施工時の組み立て時間が大幅に短縮できます。
- ・表面処理は溶融亜鉛メッキのため、防錆能力が高いです。
- ・組み立て・解体も2人の作業員でOK！従来の施工に比べて経費の節減に大きく貢献。
- ・同じ部材で中高層建築物まで幅広く活用できます。

3層5スパンセット部材詳細

品名	品番	250幅	400幅
		数量	数量
支柱	SA-36	6	6
支柱	SA-27	6	6
ブラケット	SB-25	18	—
ブラケット	SB-40	—	18
手すり	SC-18	20	20
踏板	SD-2518	15	—
踏板	SD-4018N	—	15
パイプジャッキ	SE-6	6	6
アンダーベース	SPB-24	6	6
総重量		423kg	489kg

運搬について

	250幅	400幅
4tトラック	9セット	8セット
10tトラック	23セット	20セット

支 柱

①	②	③
④	⑤	⑥
②		

品番	規格	重量
①SA-36	Ø48.6×3,600mm	13.1kg
②SA-27	Ø48.6×2,700mm	10.0kg
③SA-18	Ø48.6×1,800mm	6.8kg
④SA-09	Ø48.6× 900mm	3.6kg
⑤SA-045	Ø48.6× 450mm	2.0kg
⑥SA-08L根がらみ	Ø48.6× 740mm	3.5kg
⑦SA-09頭切（受注生産）☆	Ø48.6× 810mm	3.0kg

※全長はぞ分の125mm分長くなります（☆印除く）

手すり

①SC-18	②SC-15	③SC-12

④SC-09	⑤SC-06	⑥SC-04
⑦SC-03	⑧SC-02	

品番	規格	重量
①SC-18	Ø42.7×1,800mm	4.3kg
②SC-15	Ø42.7×1,500mm	3.8kg
③SC-12	Ø42.7×1,200mm	3.0kg
④SC-09	Ø42.7× 900mm	2.4kg
⑤SC-06	Ø42.7× 600mm	1.7kg
⑥SC-04	Ø42.7× 400mm	1.2kg
⑦SC-03	Ø42.7× 300mm	1.0kg
⑧SC-02	Ø42.7× 200mm	0.8kg

ロックピン

①SN-8	②SJ-1	③SN-1 N12

品番	規格	重量
①SN-8	支柱内付けタイプ	12g
②SJ-1	支柱外付けタイプ	50g
③SN-1.N12	支柱外付けタイプ	170g

踏板（400mm幅）

①	②	③
④	⑤	

品番	規格	重量
①SD-4018N	400mm×1,800mm	13.8kg
②SD-4015N	400mm×1,500mm	10.5kg
③SD-4012N	400mm×1,200mm	10.0kg
④SD-4009	400mm× 900mm	7.5kg
⑤SD-4006	400mm× 600mm	5.5kg

踏板（250mm幅）

①	②	③
④	⑤	⑥

品番	規格	重量
①SD-2518	250mm×1,800mm	9.7kg
②SD-2515	250mm×1,500mm	7.3kg
③SD-2512	250mm×1,200mm	6.8kg
④SD-2509	250mm× 900mm	5.5kg
⑤SD-2506	250mm× 600mm	4.0kg

⑥SD-2504	250mm× 400mm	3.3kg
----------	--------------	-------

ジャッキベース

①	②	③
④		

品番	規格	重量
①SE-6	Ø38.1×600mm	2.7kg
②SE-6S	Ø38.1×600mm	2.8kg
③SE-6P	Ø38.1×615mm	2.2kg
④SJH-20	Ø48.6×245mm	1.1kg

アンダーベース

①	②	③
④		

品番	規格	重量
①SPB-24S	140角用 スチール製	0.77kg
②SPB-24	140角用プラスチック製	0.45kg
③SPB-600P	120・140角兼用	1.5kg

④SRB-140	140角用 樹脂製	0.1kg
----------	-----------	-------

ブラケット

①	②

品番	規格	重量
①SB-40	600mm（500,400mm幅踏板用）	2.5kg
②SD-25	400mm（250mm幅踏板用）	1.8kg

張出ブラケット

①	②	③

品番	規格	重量
①SBH-40	600mm（500,400mm幅踏板用）	3.3kg
②SBH-25	400mm（250mm幅踏板用）	2.7kg
③SBH-20	200mm	1.8kg

ブレス（筋交）

--

品番	規格	重量
SL-18N	Ø27.2×2,608mm（W1,800mm×H1,800mm）	4.0kg
SL-15N	Ø27.2×2,074mm（W1,500mm×H1,350mm）	3.15kg
SL-12N	Ø27.2×1,551mm（W1,200mm×H 900mm）	2.8kg
SL-09N	Ø27.2×1,337mm（W 900mm×H 900mm）	2.6kg

トラス

①	②

品番	規格	重量
①SG-36N	3,600mm (2スパン)	23.3kg
②SG-54N	5,400mm (3スパン)	37.9kg

※他にも階段、階段扉、階段手すり、階段開口部手すり、進入防止ブラケット、梯子などの品揃えがございます。