

スリースター総合カタログ > 工具 > ダイヤモンドカッター > 瓦・石材・大理石・建築材等の切断

## 瓦・石材・大理石・建築材等の切断

メーカー名 株式会社呉英製作所

### カワラベガDX



用途

- ・石州瓦・水上瓦・三州瓦・アワジ瓦・安田瓦などの切断

品番	外径 (D)	厚み (T)	高さ (X)	穴径 (H)	付属リング (H)
2394	100	1.4	6	20	15

### カワラベガST



用途

- ・石州瓦・水上瓦・三州瓦・アワジ瓦・安田瓦などの切断

品番	外径 (D)	厚み (T)	高さ (X)	穴径 (H)	付属リング (H)
2393	100	1.4	5	20	15

### カワラベガ 110/125




#### 用途

- 石州瓦・水上瓦・三州瓦・アワジ瓦・安田瓦などの切断

品番	外径 (D)	厚み (T)	高さ (X)	穴径 (H)	付属リング (H)
2397	110	1.4	5	20	15
2395	125	1.6	5	22	20

### 石材専用



#### 用途

- 赤御影・白御影・鉄平石・砂岩の切断

品番	外径 (D)	厚み (T)	高さ (X)	穴径 (H)
2425	105	2.2	7	20 (15)
2426	125	2.2	7	22 (20)

### 大理石・FRP専用



#### 特長

- 乾式でも大理石をラクラク切断
- コンクリート類切断不可

#### 用途

- 大理石・FRP (ユニットバス・船舶解体) ・塩ビ管 ・人工大理石などの切断

品番	外径 (D)	厚み (T)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
35	105	1.8	2.5	20	15
36	125	1.8	2.5	22	20

# ブレイズカッター



## 特 長

- 目詰まりの不安を解消
- 調湿内装材（エコカラットなど）の升切り加工も可能  
（5mm以下のエコカラットの切断にご使用ください）
- コンクリート類切断不可

## 用 途

- 人工大理石・天然大理石・塩ビ管・FRP・結晶化ガラス（ネオパリエなど）・調湿内装材（エコカラットなど）の切断

品番	外径 (D)	厚み (T)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)
1503	105	2.3	3.0	20	15