

グレーチング型式別基準 (奥岡製作所)

OKU

FU

OKG

OSG4

OKT

OSU4

メーカー名 株式会社奥岡製作所

組構式グレーチング

| | 仕様 | 型式記号 |
|------------------|----------------|-----------------|
| U字溝用みぞ蓋 | 標準タイプ | OKU |
| | ノンスリップタイプ | OKUX |
| | 短尺タイプ | OKU/S |
| | ノンスリップ短尺タイプ | OKUX/S |
| | 細目タイプ | OKU-P |
| | 細目ノンスリップタイプ | OKUX-P |
| | 縞鋼板貼タイプ | OKA (X) |
| 側溝用みぞ蓋 | リップ式 | OKR |
| | 標準タイプ | OKG |
| | ノンスリップタイプ | OKGX |
| | 細目タイプ | OKG-P |
| 横断用みぞ蓋 ボルト固定式 | 細目ノンスリップタイプ | OKGX-P |
| | 標準タイプ | OKGT |
| | ノンスリップタイプ | OKGTX |
| | 細目タイプ | OKGT-P |
| 集水柵用ます蓋 | 細目ノンスリップタイプ | OKGTX-P |
| | 標準タイプ | OKF |
| | ノンスリップタイプ | OKFX |
| | 細目タイプ | OKF-P |
| 受枠 | 細目ノンスリップタイプ | OKFX-P |
| | 横断・側溝用標準枠 | OKL・OSL1A・OSL1B |
| | 横断・側溝用ボルト固定式 | OKLT/A・B |
| 会所柵用ます蓋 | 標準・ノンスリップタイプ | OKT・OKTX |
| | 細目・細目ノンスリップタイプ | OKT-P・OKTX-P |
| 溜柵用ます蓋 | 標準・ノンスリップタイプ | OKE・OKEX |
| | 細目・細目ノンスリップタイプ | OKE-P・OKEX-P |
| 改良柵用ます蓋 | 標準・ノンスリップタイプ | OKE/B・OKEX/B |

| | 細目・細目ノンスリップタイプ | OKE-P/B・OKEX-P/B |
|----------------------|----------------|------------------|
| 嵩上げ用みぞ蓋 一般側溝用 | 標準タイプ | OK |
| | ノンスリップタイプ | OKX |
| | 細目タイプ | OK-P |
| | 細目ノンスリップタイプ | OKX-P |
| 嵩上げ用みぞ蓋 JIS側溝用 | 標準タイプ | OKJ |
| | ノンスリップタイプ | OKJX |
| | 細目タイプ | OKJ-P |
| | 細目ノンスリップタイプ | OKJX-P |
| 嵩上げ用みぞ蓋 国土交通省型側溝用 | 標準タイプ | OKK |
| | ノンスリップタイプ | OKKX |
| | 細目タイプ | OKK-P |
| | 細目ノンスリップタイプ | OKKX-P |
| 嵩上げ用みぞ蓋 自由勾配側溝用 | 標準タイプ | OKV |
| | ノンスリップタイプ | OKVX |
| | 細目タイプ | OKV-P |
| | 細目ノンスリップタイプ | OKVX-P |
| 長スパン用 IBグレーチング | 標準タイプ | OIB |
| 歩道上がり | グレーチング・縞鋼板製タイプ | OKD-GX・OKD-D |
| | 合成ゴム製・樹脂製 | OHD-G・S |
| 縞鋼板製 みぞ蓋・ます蓋 | U字溝用・集水柵用 | OUP・OKB |

圧接式グレーチング

| | 仕様 | 型式記号 |
|---------|-----------|------|
| U字溝用みぞ蓋 | 一般用 | FU |
| | 歩道用 | FUH |
| | 細目タイプ | FU-P |
| 嵩上げ用みぞ蓋 | JIS側溝用 | FKJ |
| | 国土交通省型側溝用 | FKK |
| | 一般タイプ | FK |
| 横断・側溝用 | 標準タイプ | FG |
| 集水柵用 | 落とし込み | FGM |

ステンレスグレーチング

| | 仕様 | 型式記号 |
|---------------------|-----------------|------------|
| 横断・側溝用みぞ蓋 | 標準タイプ | OSG4 |
| | | OSG3 |
| | ノンスリップタイプ | OSG4-NS |
| | | OSG3-NS |
| ボルト固定式横断・ 側溝用みぞ蓋 | 標準タイプ | OSGT4 |
| | | OSGT3 |
| | ノンスリップタイプ | OSGT4-NS |
| | | OSGT3-NS |
| 集水柵用ます蓋 | 標準タイプ | OSF4 |
| | | OSF3 |
| | ノンスリップタイプ | OSF4-NS |
| | | OSF3-NS |
| U字溝用みぞ蓋 | 標準タイプ | OSU4 |
| | | OSU3 |
| | ノンスリップタイプ | OSU4-NS |
| | | OSU3-NS |
| 縞鋼板貼U字溝用 みぞ蓋 | 標準タイプ | OSKU |
| 四面ツバ付集水柵用 ます蓋 | 標準タイプ/ノンスリップタイプ | OSE4 (NS) |
| 会所柵用 ます蓋 | 標準タイプ/ノンスリップタイプ | OSKT4 (NS) |
| 集水柵用 あみ籠 | - | OSX |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Tバー式歩道用 グレーチング 冷間引抜材 | 標準プレーンタイプ | OST・OSTM |
| | 逆目プレーンタイプ | OSTT |
| | 標準ノンスリップタイプ | OST-NS・OSTM-NS |
| | 逆目ノンスリップタイプ | OSTT-NS |
| Tバー式歩道用 グレーチング フォーミング T型材 | 標準プレーンタイプ・側溝用 | OST-F |
| | 標準プレーンタイプ・集水柵用 | OSTM-F |
| | 逆目プレーンタイプ・側溝用 | OSTT-F |
| | 標準ローレットタイプ・側溝用 | OST-FNS |
| | 標準ローレットタイプ・集水柵用 | OSTM-FNS |
| | 逆目ローレットタイプ・側溝用 | OSTT-FNS |
| | 標準エンボスタイプ・側溝用 | OST-FEV |
| | 標準エンボスタイプ・集水柵用 | OSTM-FEV |
| 受枠 | 逆目エンボスタイプ・側溝用 | OSTT-FEV |
| | 標準L型（グレーチング用） | OSL1A（B）・OSL5A（B） |
| | フォーミング枠・特殊枠 | OFSL-G・OSMC・OSLR |

※上記以外にも用途に合わせたタイプを豊富に取り揃えています。