鋼材製品から亜鉛鉄板・線材製品・建築資材・塩ビ製品・土木資材・仮設資材・保安用品などを 取り扱っております。

商品お問い合わせ 406-6543-3905 (受付時間 9:00~17:00) メールでのお問い合わせ information@mitsubohi.co.jp

スリースター総合カタログ > 鉄線・針金 > 針金 > ビニル被覆線

ビニル被覆線

特長

- 樹脂が商品を傷から守る。
- 国内製造品にこだわり、高品質。
- 商品への錆移りを防ぐ。
- カラーが目立ち結束忘れを防止し安全確保できる。

用途

多種・多様品種の結束

商品規格

番手	外径	心線径			コイル寸法		色	接着 (有·無)
	(mm)		m/kg	kg/コイル	外径 (mm)	内径 (mm)		
#6	5.0	5.0 4.0 9.2	9.2		700		411(アートグリン)	
#8	4.0	3.2	14.4	50		500	219(パールグレイ)	_ 有
							411(アートグリン)	19
							431(ライトグリン)	
#10	3.2	2.6	21.9				411(アートグリン)	無
							413 (グリン)	
							431(ライトグリン)	
							990(ブラック)	
#12	2.6	2.0	36.1				411(アートグリン)	
							413(グリン)	
							431(ライトグリン)	
	2.0	1.6	57.6		500	240	177(ホワイト)	
							411(アートグリン)	
							413(グリン)	
#14							459(ライトグリン)	
							515(スカイブルー)	
							990(ブラック)	
				25	400	200	411(アートグリン)	
							459(ライトグリン)	
#16	1.6	1.2	98.9				177(ホワイト)	
#18	1.2	0.9	175.9				411(アートグリン)	
							413 (グリン)	
							459(ライトグリン)	
							990(ブラック)	
				30			307(ブロンズ)*	
#20	0.9	0.7	296.6	25			177(ホワイト)	
							411(アートグリン)	
							413(グリン)	
							459(ライトグリン)	
							990(ブラック)	

307 (ブロンズ) *

※色番号307 (ブロンズ) の心線はめっき線 (GS2) となります。