

[スリースター総合カタログ](#) > [配管材](#) > [継手](#) > [HT継手](#) > HT継手

HT継手



• HTソケット HT-S

呼び径	規格
13	JIS K6777
16	
16×13	
20	
20×13	
20×16	
25	
25×13	
25×16	
25×20	
30	
30×20	
30×25	
40	
40×20	
40×25	
40×30	
50	
50×25	
50×30	
50×40	
65	メーカー規格
65×50	
75	
75×50	
75×65	
100	
100×75	
125	
150	

• HTチーズ HT-T

呼び径	規格
13	JIS K6777
16	
16×13	
20	
20×13	
20×16	
25	
25×13	
25×16	
25×20	
30	
30×13	
30×16	
30×20	
30×25	
40	
40×13	
40×16	
40×20	
40×25	
40×30	
50	
50×13	
50×16	
50×20	
50×25	
50×30	
50×40	
65	メーカー規格
65×13	
65×16	
65×20	
65×25	
65×30	
65×40	
65×50	
75	
75×20	
75×25	
75×30	
75×40	
75×50	
100	
100×20	
100×25	
100×30	
100×40	
100×50	
100×75	
125	
150	

- HTエルボ HT-L

呼び径	規格
13	JIS K6777
16	
20	
25	
30	
40	
50	
65	メーカー規格
75	
100	
125	
150	

- HTメタル入り給水栓用ソケット HT-MWS

呼び径	規格
13	JIS K6777
16×13	
20	
20×13	メーカー規格
25	JIS K 6777

- HTメタル入り給水栓用エルボ HT-MWL

呼び径	規格
13	JIS K6777
16×13	
20	
20×13	メーカー規格
25	JIS K 6777

- HTメタル入りバルブ用ソケット HT-MVS

呼び径	規格
13×1/2	JIS K6777
16×1/2	
20×3/4	
25×1	
30×1 1/4	
40×1 1/2	
50×2	