

# コンクリート用ドリルビット Bタイプ (振動用)



メーカー名 ユニカ株式会社

## 特長

- 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
- 刃先径：5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材（合金工具鋼）を選定。ドリルの折れ、曲りを最小限に抑止。

## 用途

最適	コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
適	スレート・ALC・日本壁・石膏ボード・大理石・陶器タイル

## 規格

### Bタイプ (ストレート)

ブリスターパック

品番	刃先径	全長	有効長
	(mm)	(mm)	(mm)
B2.5×85BP	2.5	85	50
B2.6×85BP	2.6		
B2.8×85BP	2.8		
B3.0×85BP	3.0		
B3.2×85BP	3.2		
B3.4×85BP	3.4		
B3.5×85BP	3.5		
B3.8×85BP	3.8		
B4.0×85BP	4.0		
B4.3×85BP	4.3		
B4.4×85BP	4.4		
B4.5×85BP	4.5		
B4.8×85BP	4.8		
B5.0×85BP	5.0		
B5.3×100BP	5.3	100	65
B5.4×100BP	5.4		
B5.5×100BP	5.5		
B6.0×100BP	6.0		
B6.4×100BP	6.4		
B6.5×100BP	6.5		
B6.6×100BP	6.6		
B7.0×125BP	7.0		
B7.2×125BP	7.2		
B7.5×125BP	7.5		

B8.0×125BP	8.0	150	90
B8.5×125BP	8.5		
B8.7×125BP	8.7		
B9.0×150BP	9.0		
B9.5×150BP	9.5		
B10.0×150BP	10.0		
B10.5×150BP	10.5		
B11.0×150BP	11.0		

## Bタイプ (ノス)

筒	品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)
	プリスターパック			
B11.5×200	B11.5×200BP	11.5	200	120
B12.0×200	B12.0×200BP	12		
B12.3×200	B12.3×200BP	12.3		
B12.5×200	B12.5×200BP	12.5		
B12.7×200	B12.7×200BP	12.7		
B13.0×200	B13.0×200BP	13		
B13.5×200	B13.5×200BP	13.5		
B14.0×200	B14.0×200BP	14		
B14.3×200	B14.3×200BP	14.3		
B14.5×200	B14.5×200BP	14.5		
B15.0×200	B15.0×200BP	15		
B16.0×240	B16.0×240BP	16	240	120
B16.5×240	B16.5×240BP	16.5		
B17.0×240	B17.0×240BP	17		
B17.5×240	B17.5×240BP	17.5		
B18.0×240	B18.0×240BP	18		
B19.0×240	B19.0×240BP	19		
B19.2×240	B19.2×240BP	19.2		
B20.0×240	B20.0×240BP	20		
B21.0×240	B21.0×240BP	21		
B21.5×240	B21.5×240BP	21.5		
B22.0×240	B22.0×240BP	22		
B23.0×280		23	280	140
B24.0×280		24		
B25.0×280		25		
B25.5×280		25.5		
B26.0×280		26		
B27.0×280		27		
B28.0×280		28		
B28.5×280		28.5		
B29.0×280		29		
B30.0×280		30		
B32.0×280		32		
B35.0×280		35	280	140
B38.0×280		38		
B40.0×280		40		

## Bタイプ・ロング (ストレート)

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)
BL4.3×115	4.3	115	70
BL3.8×120	3.8	120	70
BL3.2×150	3.2	150	90
BL3.4×150	3.4		
BL3.5×150	3.5		
BL4.0×150	4		
BL4.3×150	4.3		
BL4.5×150	4.5		
BL4.8×150	4.8		
BL5.0×150	5		

BL5.3×150	5.3		
BL5.5×150	5.5		
BL6.0×150	6		
BL6.4×150	6.4		
BL4.8×200		200	120
BL5.0×200			
BL5.5×200			
BL6.0×200			
BL6.4×200			
BL7.0×200			
BL8.0×330		330	200
BL8.5×330			
BL9.0×330			
BL9.5×330			
BL10.0×330			
BL10.5×330			
BL11.0×330			

## Bタイプ・ロング（ノス）

品番	刃先径	全長	有効長
	(mm)	(mm)	(mm)
BL12.0×330	12.0	330	200
BL12.5×330	12.5		
BL12.7×330	12.7		
BL13.0×330	13.0		
BL14.0×330	14.0		
BL14.3×330	14.3		
BL14.5×330	14.5		
BL15.0×330	15.0		
BL16.0×330	16.0	330	200
BL17.0×330	17.0		
BL17.5×330	17.5		
BL18.0×330	18.0		
BL19.0×330	19.0		
BL20.0×330	20.0		
BL21.0×330	21.0		
BL22.0×330	22.0		
BL23.0×330	23.0		
BL24.0×330	24.0		
BL25.0×330	25.0		