

スリースター総合カタログ > 配管材 > 継手 > HT継手 > HT継手

HT継手



- HTソケット HT-S

呼び径	規格
13	JIS K6777
16	
16×13	
20	
20×13	
20×16	
25	
25×13	
25×16	
25×20	
30	
30×20	
30×25	
40	
40×20	
40×25	
40×30	
50	
50×25	
50×30	
50×40	
65	メーカー規格
65×50	
75	
75×50	
75×65	
100	
100×75	
125	
150	

• HTチーズ HT-T

呼び径	規格	
13	JIS K6777	
16		
16×13		
20		
20×13		
20×16		
25		
25×13		
25×16		
25×20		
30		
30×13		
30×16		
30×20		
30×25		
40		
40×13		
40×16		
40×20		
40×25		
40×30		
50		
50×13		
50×16		
50×20		
50×25		
50×30		
50×40		
65		メーカー規格
65×13		
65×16		
65×20		
65×25		
65×30		
65×40		
65×50		
75		
75×20		
75×25		
75×30		
75×40		
75×50		
100		
100×20		
100×25		
100×30		
100×40		
100×50		
100×75		
125		
150		

- HTエルボ HT-L

呼び径	規格
13	JIS K6777
16	
20	
25	
30	
40	
50	
65	メーカー規格
75	
100	
125	
150	

- HTメタル入り給水栓用ソケット HT-MWS

呼び径	規格
13	JIS K6777
16×13	
20	
20×13	メーカー規格
25	JIS K 6777

- HTメタル入り給水栓用エルボ HT-MWL

呼び径	規格
13	JIS K6777
16×13	
20	
20×13	メーカー規格
25	JIS K 6777

- HTメタル入りバルブ用ソケット HT-MVS

呼び径	規格
13×1/2	JIS K6777
16×1/2	
20×3/4	
25×1	
30×11/4	
40×11/2	
50×2	